

GESTIÓN CLÍNICA

Edición N°: 1

Revisión N°:

Fecha: Diciembre de 2022

Fecha:

Responsable: Jefe de Servicios Ambulatorios

Área: Consulta Externa

INSTRUCTIVO EDUCATIVO PARA PACIENTES QUE REQUIEREN URODINAMIA

Manuel Uribe Angel

E.S.E HOSPITAL

Vinculados con la Vida!

**Elaboró: Maria Victoria Colorado Restrepo –
Enfermera Jefe Ayudas Diagnosticas**

Aprobó: Martha Lucía Vélez Arango - Gerente

Firma:

Firma:

INSTRUCTIVO EDUCATIVO PARA PACIENTES QUE REQUIEREN URODINAMIA




HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

EDICIÓN	REVISIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	OBSERVACIONES
1		Diciembre de 2022	Maria Victoria Colorado Restrepo Enfermera Jefe Ayudas Diagnosticas	Gloria Ines Tapias Santamaria Jefe de Servicios Ambulatorios	Martha Lucía Vélez Arango Gerente	

INFORMACION AL PACIENTE:

¿QUÉ ES LA URODINAMIA?

Es una prueba diagnóstica destinada a conocer cómo funcionan la vejiga urinaria y la uretra. Se analiza y se registra cómo se comporta la vejiga mientras se llena (llenado con suero) y se vacía (micción), y también si la uretra cierra de manera correcta en los momentos adecuados (por ejemplo, al toser o hacer esfuerzos).



<https://upubolivia.com/como-funciona-el-examen-de-urodinamia-en-mujeres/>

PREPARACION:

- Asistir con ropa cómoda.
- No traer joyas, ni artículos de valor.
- Si el paciente lo requiere asistir con acompañante.
- El paciente debe asistir con vejiga llena para esto debe tomar agua antes del examen.
- Si tiene deseo irresistible de orinar antes de la prueba es aconsejable que orine e inicie nuevamente la toma de agua, sin deseos de orinar no se podrá realizar el examen.
- Si tiene sonda vesical permanente no es necesario que tome agua.
- Es preferible que coma algo antes del examen **(NO es necesario estar en ayunas)**.

INSTRUCTIVO EDUCATIVO PARA PACIENTES QUE REQUIEREN URODINAMIA



- Traer historia clínica y exámenes relacionados con el procedimiento que tenga el paciente, así como las formulas médicas de los medicamentos que está tomando.
- No debe tener infección urinaria, diarrea, sangrado vaginal.
- Debe traer resultado de uroanálisis y urocultivo si ha tenido síntomas de infección urinaria, si hay infección confirmada por urocultivo, debe tener mínimo 4 días de tratamiento médico con antibiótico.
- Si el paciente tiene incontinencia fecal y su condición lo amerita se le debe colocar un enema Travad (vía rectal) la noche anterior a la prueba.
- Si el paciente es una mujer y para el día de la prueba se encuentra en período de menstruación, debe llamar para reprogramar la cita. El examen no podrá ser realizado.
- Presentarse 30 minutos antes en Ayudas diagnósticas, Torre 3 piso 4.

RECOMENDACIONES POST

- Se recomienda ingerir líquidos orales en abundante cantidad luego del procedimiento
- Recuerde llevarle a su médico el reporte del examen.
- Es normal que el paciente pueda presentar dolor leve al orinar o sangrado escaso en la orina durante uno o dos días después del procedimiento.

CONTROLES

- Al finalizar el procedimiento le será entregado el informe del mismo, recuerde solicitar cita con su médico tratante para que revise el resultado de su urodinamia.

POSIBLES COMPLICACIONES

- Infección urinaria
- Hematuria (sangrado en la orina)

DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE CONSULTA

- En caso de presentar al menos uno de los signos de alarma antes mencionados, consultar al servicio de urgencias con disponibilidad de atención las 24 horas.

COPIA NO CONTROLADA